

Cheirón® 
...dýcháme za Vás.

EU KAŽDÁ PUMPA ✓
TESTOVÁNA
SER. No 8888 OD ROKU 1994




VICTORIA

ELEKTRICKÝ ODSÁVACÍ PŘÍSTROJ

- MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD
- 6 LET GARANCE NA VÝVĚVU
- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SERVIS
- URČEN I PRO TRVALÝ PROVOZ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- SPOLEHLIVÝ A BEZ VIBRACÍ
- VÝVĚVA CHLAZENÁ VENTILÁTOREM
- VÝVĚVA VYROBENÁ V NĚMECKU

www.cheiron.eu

- MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD
- 6 LET GARANCE NA VÝVĚVU
- MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SERVIS
- URČEN I PRO TRVALÝ PROVOZ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- SPOLEHLIVÝ A BEZ VIBRACÍ
- VÝVĚVA CHLAZENÁ VENTILÁTOREM
- VÝVĚVA VYROBENÁ V NĚMECKU



Ochrana proti přesátí

Vakuometr s vyznačenými barevnými pásmy

Světelná indikace chodu

Ergonomický regulátor podtlaku

Šasí je vyrobeno z velmi robustního, ověřeného materiálu s UV ochranou

Přepínač plnění sběrných nádob (lahví)
– po naplnění sběrné nádoby (lahve) přesměrujete jediným pohybem odsávání tekutin do druhé sběrné nádoby (lahve)

Držák sběrné nádoby (lahví)

Maximální flexibilitu poskytuje eurolišta, na kterou můžete umístit až 4 sběrné nádoby (lahve) libovolné velikosti (v nabídce 0,5; 1; 2; a 4 l varianty), případně další příslušenství (limitní vodní ventil, držák odsávacího okruhu)

MIMOŘÁDNĚ TICHÝ CHOD

Užitím jedinečného systému tlumení hluku a vibrací Victoria

Aretace koleček

VICTORIA VERSA

Nejčastěji používaný model se širokým využitím na lůžkových odděleních, ARO, JIP, interní oddělení, ORL, pro chirurgii, gynekologii, ortopedii, endoskopii a pod.

VICTORIA LIPOS

Model s vysokým výkonem sání určená především pro liposukce a operační sály.

VICTORIA PORTABLE

Tichý a výkonný model pro ambulanci i lůžková oddělení, vhodná pro rychlé krátkodobé i dlouhodobé odsávání.

VICTORIA THORAX

Model určen jak pro běžné odsávání tekutin (jako předchozí typy), tak i pro drenáže vykonávané při intenzivní péči, hrudní a břišní chirurgii.

Victoria Thorax má jednoduchým a ojedinělým způsobem vyřešenou možnost odsávat plným výkonem i během probíhající drenáže.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE


TYP	PORTABLE	VERSA	THORAX	LIPOS
Obj. číslo	11-1112	11-1122	11-1132	11-1142
Sběrná nádoba (lahev) 2 L vsazovací uzávěr	•	•		•
Sběrná nádoba (lahev) 2 l šroubovací uzávěr			• 2 ks	
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na bok odsávačky	•			
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na eurolištu		•	• 2 ks	•
PVC ods. okruh, stop ventil, sací filtr MSF	•	•	•	•
Pojízdný stojan		•	•	•
Limitní vodní ventil dvojitý			•	
Rychlost volného průtoku vzduchu - velký průtok ± 5 L/min	40 L/min	40 L/min	40 L/min	50 L/min
Úroveň podtlaku - hluboký podtlak ± 5 kPa	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH ₂ O)	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH ₂ O)	-92 kPa (-690 mmHg) (-938 cmH ₂ O)	-93 kPa (-698 mmHg) (-948 cmH ₂ O)
Příkon	180 VA (W)	180 VA (W)	180 VA (W)	180 VA (W)
Rozměry (š × v × d) v milimetrech	440 × 300 × 310	440 × 300 × 310	440 × 300 × 310	440 × 300 × 310
Váha	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg
Rozsah úrovně podtlaku při hrudní drenáži			0 – 40 cmH ₂ O	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K ODSÁVACÍM PŘÍSTROJŮM VICTORIA

Vakuometr v kPa, bar, cmH₂O,
mmHg a barevnými pásmy

Vždy součást přístroje



Lahvička proti přesátí

Vždy součást přístroje



Držák 2 l sběrné nádoby (lahve)
na bok odsávačky *)

Obj. č.: 920-200-422



Svěrka 25x5



Deska odkládací Victoria II

Obj. č.: 11-5116



Jednorázový vak
na sekret MONOKIT

Obj. č.: 114-087-001



Sběrné nádoby (lahve)
polykarbonátové nebo polysulfonové

Obj. č.: viz. ceník



Filtr sací MSF – bal. 20 ks.

Obj. č.: 271-022-005



Snadná a bezpečná
manipulace

Vždy součást přístroje



Přepínač plnění lahví

Obj. č.: 11-5131



Zásuvka IEC *)




Nožní spínač *)

Obj. č.: 11-5102



Držák odsávacího okruhu

Obj. č.: 11-5110



Košík odkládací II

Obj. č.: 11-5105



Integrované držáky pro upevnění
až dvou lahví různých velikostí

Vždy součást přístroje



*) Nutné uvést při objednávání. Dodatečně možno nainstalovat pouze u výrobce.